

MAPEGUARD PC

Elastisk, alkalie-resistent rørmanchet til
vandtætning under keramiske fliser og natursten



BRUGSOMRÅDE

Vandtætning af rørgennemføringer under keramiske fliser og natursten, i henhold til standarderne i ETAG 022.

TEKNISKE EGENSKABER

Mapeguard PC er et 3-lags produkt, som består af polypropylen/TPE.

Nationale godkjenninger

Norge: TG20575 Mapeguard WP 90/200 System. TG 2402 Mapegum WPS.

Danmark: TGA.2017/001.

Finland: EUFI29-200054248-C.

Sverige: BKR: Mapei VT System. BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

Europa: ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS). ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Fordele

- høj damptæthed
- vandtæt
- revneoverbyggende
- høj strækfasthed
- alkalieresistent
- ikke-nedbrydelig (ikke-rådnende)
- høj hæftestyrke mod fliselim
- høj hæftestyrke mod spartelmasser
- lave udslip

Mapeguard WC er den samme struktur og det samme produkt som **Mapeguard PC**, og dette er også dokumenteret i TG 2402 som en del af systemet.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

Mapegum WPS

Påfør egnet lim, **Mapegum WPS**, rundt om gennemføringer/samlinger eller indvendige/udvendige hjørner. Monter manchetten i den ferske lim og pres limen ud med en spatel eller andet glat værktøj, så limen kommer ud på kanten af manchetten. På **Mapegum WPS** systemet skal manchetten dækkes med et toplag af **Mapegum WPS**.

Mapeguard WP foliemembran

Påfør egnet lim, **Mapeguard Adhesive** eller **Mapeflex MS45**, rundt om gennemføringer/samlinger eller indvendige/udvendige hjørner. Monter manchetten i den ferske lim og pres limen ud med en spatel eller andet glat værktøj, så limen kommer ud på kanten af manchetten. På **Mapeguard** systemet behøver manchetten ikke et toplag af lim. Manchetten og folien er klar til fliselægning efter ca. 3 timer.

EMBALLAGE

Mapeguard PC leveres i følgende størrelser:

- 10 - 24 mm
- 15 - 38 mm
- 15 - 38 mm
- 32 - 55 mm
- 50 - 75 mm
- 75 - 110 mm

LAGRING

Mapeguard PC opbevares ved rumtemperatur, beskyttet mod sollys.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores website www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION		
Material:	3-lags produkt af polypropylen/TPE	
Farve:	blå med sort gummi	
Størrelse:	Rørdimension: 10 - 24 mm 15 - 38 mm 28 - 50 mm 32 - 55 mm 50 - 75 mm 75 - 110 mm	Udvendige manchettmål: 1500 x 150 mm 150 x 150 mm 170 x 170 mm 120 x 120 mm 200 x 200 mm 250 x 250 mm
	Rørdimension: 10 - 24 mm 15 - 38 mm 28 - 50 mm 32 - 55 mm 50 - 75 mm 75 - 110 mm	Gram pr. stk.: 4,9 - 6,0 g/stk. 5,7 - 6,9 g/stk. 8,0 - 8,9 g/stk. 5,2 - 6,6 g/stk. 10,8 - 13,2 g/stk. 17,5 - 21,5 g/stk.
Vægt, DIN EN 1849-2:		
Tykkelse, DIN EN 1849-2:	0,35 - 0,50 mm	

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

Mapei Denmark A/S

Industriparken 27, Skodborg 6630 Rødding



+45 69 60 74 80



www.mapei.dk



post@mapei.dk

7517-4-2024-dk

Al kopiering af tekst, fotografier og illustrationer, som er publiceret her, er forbudt og kan føre til retsforfølgelse.

